

УДК 598.71(035)

ПОПУГАИ НЕРАЗЛУЧНИКИ

*Акимов Н.В., студент 1 курса факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии*

*Научные руководители – Игнаткин Д.С., Камалетдинова Э. Р.
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА*

Ключевые слова: попугаи-неразлучники, яркая окраска, неприхотливость, гнездовой домик, социальное поведение

Работа посвящена изучению разновидностям окрасов попугаев-неразлучников. Неразлучники – это птицы небольшого размера из семейства попугаевых. Такое романтическое прозвище попугаи получили из-за удивительно крепкой привязанности самки и самца друг к другу на протяжении всей жизни.

Усугубляющийся экологический кризис, рост химического, физического и биологического загрязнения окружающей природной среды (1-8) приводят к сокращению численности и вымиранию ряда видов. Человек, научившись содержать такие виды в домашних условиях, тем самым не позволяем им исчезнуть безвозвратно.

Ареал обитания неразлучников - Африка и Мадагаскар. Выделяют 9 видов этих попугаев: масковый неразлучник (*Agapornis personatus*) обитает в Танзании и Кении. Рост попугая 15 см, длина хвоста – 4 см. Имеет очень интересный и яркий окрас: голова черная, у самочек немного коричневатая; хвост, спина, живот и крылья зеленого цвета; все остальное оперение оранжево-желтое.

Розовощекий неразлучник (*Agapornis roseicollis*) - самый распространенный вид для содержания в домашних условиях, обладатель очень красивого окраса – зеленые тона по всему телу, спина с синим оттенком, постепенный переход от горла розового цвета до красного лба, клюв светлый.

Неразлучники Фишера (*Agapornis fischeri*) также распространены как одомашненные попугаи. За исключением желто-оранжевой головы и голубого надхвостья – оперение зеленое, клюв красного цвета.

Краснолицый неразлучник (*Agapornis pullarius*) имеют основную травянисто-зеленую окраску, крылья с внутренней части черные, «маска» ярко-оранжевая (горлышко, передние части щек, лоб и затылок). Самки отличаются по цвету оперения – голова оранжевого цвета, да и в основном оперение желтовато-зеленое.

Чернощекий неразлучник (*Agapornis nigrigenis*) похож по расцветке на масковый неразлучником, но немного меньше его по размерам, а голова не черная, а серого оттенка, в верхней части груди перья красно-оранжевые, а верх хвоста – зеленый.

Сероголовый неразлучник (*Agapornis canus*) имеет в основном зеленое оперение. Самцы от самок отличаются по цвету оперения. У самцов – светло-серая грудь, шея и голова, у самок – серо-зеленая либо зеленая. Также у самцов радужка темно-коричневого цвета и светло-серый клюв. Оперение на спине и крыльях у одних и у других темно-зеленые, а нижняя часть тела светло-зеленого цвета.

Чернокрылый неразлучник (*Agapornis taranta*) самый крупный представитель рода, размер взрослой птицы – 17 см. Окрас травянисто-зеленый; ярко-красное оперение на лбу, клюве и вокруг глаз.

Неразлучники Лилианы (*Agapornis lilianae*) обитает на востоке Замбии, севере Мозамбика, юге Танзании и в Малави. Похожи по окраске оперения на розовощеких, но лица и шея по цвету напоминает клубнику, клюв красного цвета, вокруг глаз «белые» очки.

Библиографический список

1. Романова, Е. М. Роль эдафических факторов в циркуляции эндокринных дизрапторов в окружающей среде/ Е. М. Романова В. В. Романов, В. Н. Любомирова // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.-2015.- №4 (32).-С. 94-98.
2. Романов, В. В. Скрининговые исследования естественных геомагнитных полей в Средневолжском регионе / В. В. Романов, Е. М. Романова, Д.С. Игнаткин // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.-2015.- №4 (32).-С. 90-93.
3. Голенева, О.М. Химические загрязнители экотопов рек Ульяновской области с разным уровнем антропогенной нагрузки [Электронный ресурс]/ О.М Голенева., Е. М. Романова// Концепт: научно-методический электронный журнал .- 2015.- Том 13.- С. 2431-2435.
4. Структура видового состава иксодовых клещей плотоядных в разных агроклиматических зонах Ульяновской области/ Д.Ю.Акимов, Е.М.

- Романова, Л.А. Шадыева, Т.М. Шленкина// Ветеринарный врач.- 2015.- № 4. -С. 46-50.
5. Оценка экологического состояния почв/ Е.М. Романова, В.Н. Любомирова, В.В. Романов, Д.С. Игнаткин// Современные достижения ветеринарной медицины и биологии – в сельскохозяйственное производство. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием посвященной 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР и Башкирской АССР, доктора ветеринарных наук, профессора Хамита Валеевича Аюпова (1914–1987 гг.) -2014. -С. 309-312.
 6. Исследование симбионтной микробиоты представителей вида *lumbricus terrestris* (linnaeus, 1758) и оценка перспектив использования их в качестве вермикюльтуры для биодеструкции органических отходов /Е.М. Романова, Д.С. Игнаткин, М.Э. Мухитова, В.В. Романов В.В., Т.М. Шленкина // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. -2013. -№ 3 (23). -С. 61-68
 7. Романова, Е.М. Экологический мониторинг полигонов и свалок ТБО на примере Ульяновской области./ Е.М. Романова, В.Н. Намазова// Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. -2007.-№2 (5).-С.58-61
 8. Романова, Е. М.Направление развития научных исследований на кафедре биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии/Е.М. Романова //Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. -2008.- №2.- С. 82-86.

PARROTS LOVEBIRDS

Akimov N.V.

Key words: *loyalty, bright colour, simplicity, nesting house, social behavior*

The work is devoted to the study of species and colors of parakeets lovebirds. Lovebird - a small bird of the parrot family. This romantic nickname parrot got out of a surprisingly strong attachment of the male and female to each other throughout their lives.