
УДК 619: 617-089

ГРЫЖИ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

*Минибаев Т.Т., студент 3 курса факультет ветеринарной
медицины и биотехнологии*

*Научный руководитель – Ермолаев В.А., доктор ветеринарных
наук, профессор
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА*

Ключевые слова: *грыжи, лечение, домашние животные, грыжевое отверстие, причины*

Статья посвящена классификации грыж мелких домашних животных, и основным методам лечения.

Что же такое грыжа? Грыжей называется временное или стойкое выпадение внутренних органов или тканей через естественное или патологическое отверстие с выпячиванием оболочки, выстилающей анатомическую полость. Грыжа имеет грыжевое кольцо (отверстие), через которое выпячивается грыжевой мешок, состоящий из брюшины, поперечной брюшной фасции и грыжевого содержимого (кишечника, сальника, желудка) [1].

В зависимости от анатомического места расположения грыжи встречаются пупочные, паховые, промежностные и др. По происхождению грыжи бывают врожденные и приобретенные. Врожденные грыжи возникают из-за слишком широких анатомических отверстий -(пахового или влагалищного каналов), или из-за дефекта брюшной стенки. Приобретенные грыжи образуются чаще всего из-за чрезмерного физического напряжения брюшных мышц. [2].

Пупочная грыжа-это процесс выпячивания брюшины, после которого следует выход внутренних органов, через расширенное кольцо пупа. В следствии чего, на брюшной полости можно наблюдать некоторую припухлость. Если при такой грыже можно нащупать пупочное кольцо, то эта грыжа вправляема. Если же наоборот, то происходит некоторое ущемление и воспалительные процессы. Лечение таких грыж проводится оперативно. Проводят вскрытие гры-

жи. Если пережатые органы могут восстановиться, то их возвращают в брюшную полость. В обратном случае часть органов ампутуют. После проведения операции необходимо ограничить подвижность животного и регулярно обрабатывать рану раствором йода. Швы снимают на 10-12 день [3, 4].

Паховая грыжа-этот процесс, как правило, обнаруживается у самок. Содержимым выпячивания становится мочевой пузырь(у кобелей), матка(у сук)или кишечник. Болезнь провоцирует особенность анатомического строения собаки в области паха и повышенное внутриутробное давление. Паховую грыжу у собак диагностируют за наличием в области паха легкой припухлости пузыреобразной формы. Лечение при ней требуется неотложное, а именно, оперативное вмешательство специалиста.

Межпозвоночная грыжа - причиной межпозвоночных грыж является изменение внутренней структуры межпозвоночных дисков. И тогда, уже измененный диск, вследствие нагрузки выскакивает из своего места, а иногда даже разрывается. Лечение, как правило, зависит от степени тяжести и количества поврежденных дисков. Как правило, при легких стадиях нарушения достаточно лишь избавить собаку от нагрузок на четыре недели, давая ей противовоспалительные средства. А при тяжелой форме позвоночной грыжи проводится хирургическое вмешательство [1, 2].

Таким образом, можно сделать вывод, что без знаний и практики в этой области нужно незамедлительно обращаться к ветеринарному специалисту. Так как каждая грыжа имеет свои особенности и схожести с другими заболеваниями и может вызывать серьезные осложнения.

Библиографический список

1. Раксина, И.С. Морфологическая характеристика раневого процесса у бычков с гнойными кожно-мышечными ранами при лечении препаратом «ранинон» / И.С. Раксина, В.А. Ермолаев, П.М. Ляшенко // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.- 2015.- № 2 (30).- С.124-131.
2. Марьин, Е.М. Клиническая и патоморфологическая характеристика гнойных пододерматитов у крупного рогатого скота / Е.М. Марьин, А.В. Сапожников, П.М. Ляшенко / Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.- 2015.- № 3 (31).- С.123-132.

3. Марьин, Е.М. Клиническая и патоморфологическая характеристика гнойных пододерматитов у крупного рогатого скота / Е.М. Марьин, П.М. Ляшенко, А.В. Сапожников // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии . – 2015. - №4. - С.121-128.
4. Марьин, Е.М. Клинико-эндоскопическая картина патологий внутренних органов у собак и кошек / Е.М. Марьин, А.В. Сапожников, П.М. Ляшенко // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.- 2015.- № 3 (31).- С.143-146.

HERNIA IN SMALL ANIMALS

Minibaev T. T.

Keywords: *hernia, treatment, pets, hernial aperture, causes*

In this article I want to describe the classification of hernias of small animals, to consider the main methods of treatment. As well as to familiarize the reader of this article with the symptoms and causes of various hernias.