

УДК 619:616.31-002

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ СТОМАТИТА

*Евина Д.А., студентка 3 курса ФВМиБ
Научный руководитель - Шаронина Н.В., к.б.н., доцент
ФГБУ ВО Ульяновский ГАУ*

Ключевые слова: *стоматит, животное, корм, зубы, жевание.*

Причинами стоматита может быть ранение слизистой оболочки рта и языка грубым кормом и острыми предметами. Стоматит возникает также от кормления пыльным, гнилым или же мерзлым кормом. Признаки выражаются в покраснении и опухании слизистой наблюдаются слюнотечение. Стоматит имеет острое или хроническое течение.

Стоматит, или воспаление слизистой оболочки рта, возникает на почве многочисленных причин и протекает при самых разнообразных признаках, бывает и заразного характера [3].

Причинами катарального стоматита может быть ранение слизистой оболочки рта и языка грубым кормом и острыми предметами, в том числе сменяющимися зубами и острыми краями коренных зубов при неправильном стирании последних [1,2].

Неправильное стирание коренных зубов частое явление у лошадей; при этом на наружных краях верхних коренных зубов образуются острые, пилообразные отростки, а также на нижних зубах, на внутренних краях. Поэтому верхние зубы ранят щеки, а нижние- язык [4].

Стоматит возникает также от кормления пыльным, гнилым или же мерзлым кормом.

Признаки катарального стоматита выражаются в покраснении и опухании слизистой оболочки рта. У лошади такое подушкообразное опухание передней части твердого нёба, позади резцовых зубов, называется «насосом». Образованию «насоса» способствует сильно развитая сеть венозных сосудов в подслизистом слое твердого нёба. Помимо этого, при стоматите наблюдаются слюнотечение, затрудненное жевание; спинка языка покрывается иногда серым налетом. Плохо пережеванное зерно (овес, ячмень) выделяется с калом недостаточно или совсем не переваренным. Стоматит имеет острое или хроническое течение [2,3].

Стоматиты возникают под влиянием механических, термических, биологических и химических факторов. Раздражение и поврежде-

ние слизистой оболочки рта причиняются колючими кормами, сухой соломенной резкой, остями злаков и ковыля, инородными телами, удилами, при прорезывании и смене зубов, а также острыми краями неправильно стирающихся коренных зубов, у поросят клыками. Химические повреждения слизистой оболочки наблюдаются при поедании животными лютика, горчицы, аконита, папоротника, молочая и других ядовитых растений. Тяжелые формы стоматита могут развиваться при вскармливании кормов, подвергнутых опрыскиванию растворами ядовитых веществ или имеющих примесь негашеной или хлорной извести, а также кормов, пораженных плесневыми грибами [346].

Библиографический список:

1. Клиническая диагностика с рентгенологией: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения. Том 2 /А.Н. Казимир, Н.К. Шишков, А.З. Мухитов, А.А. Степочкин, И.И. Богданов, М.А.Богданова. - Ульяновск: УГСХА, 2009. - 145 с.
2. Казимир, А.Н. Ветеринарная пропедевтика: учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям ветеринарного образования /А.Н. Казимир, Н.К. Шишков, А.З. Мухитов. - Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 188 с.
3. Шишков, Н.К. Внутренние незаразные болезни: учебное пособие. Часть 2 / Н.К. Шишков, А.З. Мухитов, Н.В. Шаронина. – Ульяновск: ГСХА, 2016. - 218 с.
4. Шишков, Н.К. Внутренние незаразные болезни: учебное пособие. Часть 1/ Н.К. Шишков, А.З. Мухитов, Н.В. Шаронина. – Ульяновск: ГСХА, 2016. - 346 с.

CAUSES AND SYMPTOMS OF STOMATITIS

Evina D. A.

Key words: *stomatitis, animal, feed, teeth, chewing.*

Causes of stomatitis may be wound in the mucous membrane of the mouth and tongue roughages and ostrymi items. Stomatitis also occurs from feeding dusty, rotten or frozen food. Signs are expressed in redness and swelling of the mucous membrane of the mouth.