

УДК 619:618.1+636.7

ЛОЖНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ У СОБАК

*Соболева А.А., студентка 4 курса ФВМиБ
Научный руководитель – Ляшенко П.М., к.в.н., доцент
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ*

Ключевые слова: *собака, молочная железа, молоко, беременность.*

Большинство владельцев собак не замечают момент наступления ложной беременности, и в принципе не знают что это такое, а ведь такая незначительная патология может привести к серьезным последствиям, таким как мастит, вследствие чего может развиваться мастопатия, гиперплазия эндометрия, что приводит к пиометре, а после и в злокачественное перерождение ткани молочной железы.

Ложная беременность – это сбой репродуктивной системы у сук, выражена в том, что психо-физиологически собака себя ведет так, как будто она беременна, но по факту это не так, чаще всего такое состояние возникает спустя 2 месяца после течки. У собаки начинают проявляться все симптомы беременности: сначала собака начинает в два раза больше кушать, после аппетит пропадает, присутствуют признаки токсикоза, собака начинает построение гнезда, проявляется агрессию, резки перепады настроения, некоторые собаки начинают ухаживать за своими игрушками [1,2]. После чего можно наблюдать физиологические изменения, в виде: припухание молочных желез, при надавливании на соски возможно выделение молока; увеличение и припухлость петли, иногда могут быть кровянистые или серозно-слизистые выделения; увеличение в объеме живота; собака начинает по-другому ходить, более осторожно гуляет, перестает играть с другими собаками.

Во время половой охоты, при выходе яйцеклеток из лопнувших фолликулов начинает образовываться желтое тело, которое и вырабатывает гормон - прогестерон. Высокий уровень этого гормона держится в течение 60-63 дней, времени, когда длится предполагаемая беременность, даже если собака не беременна, желтое тело не рассасывается в течение этого времени, после чего начинает истощаться. При этом состоянии выделяются все гормоны, которые выделяются при беременности в большом количестве, в результате и проявляется ложная бере-

менность [2,3,5].

Многие хозяева собак думают, что ложная беременность не нуждается в лечении и пройдет сама собой, но это глубокое заблуждение, т.к. образовавшиеся молоко хорошая среда для развития патогенной микрофлоры, в результате чего может появиться воспаление молочной железы, а в последствии и привести к онкологии. Практикующими ветеринарными врачами было разработано множество схем лечения последствий ложной беременности [1,3,4], но в этой статье мы разберем только одну.

В ветеринарной клинике «Догтор» я наблюдала клинический случай ложной беременности у собаки. В ветеринарную клинику привели собаку на плановый осмотр. Собака дворняжка, в возрасте 3 лет. По клиническим исследованиям выяснилось, что у собаки ложная беременность.

Было назначено лечение направленное на профилактику мастита:

- 1) Антибиотик энромаг5% для удаления патогенной микрофлоры, в дозе 0,5 мл на собаку 1 раз в день в течение 7 дней.
- 2) Мастомицин – антибиотик обладает широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, наносят на молочную железу тонким слоем, не втирая, чтобы не стимулировать молокоотдачу, 2 раза в день в течение 10 дней.

Кроме медикаментозного лечения было рекомендовано:

1. Диетотерапия
2. Активный и долгий моцион
3. И убрать все игрушки из поля видимости собаки

Через 10 дней все симптомы ложной беременности прошли. Собака пришла в норму. Для предупреждения повторного возникновения ложной беременности было рекомендовано стерилизовать собаку.

Библиографический список:

1. Багманов, М.А. Практикум по акушерству и гинекологии / М.А. Багманов, Н.Ю. Терентьева, С.Р. Юсупов, О.С. Багданова. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. -123 с.
2. Зонова, Л.В. Морфологические изменения крови при применении гомеопатического препарата «Мастинол» после стерилизации собак / Л.В. Зонова, Н.Ю. Терентьева // В мире научных открытий. Материалы V всероссийской студенческой научной конференции. - Ульяновск: УГСХА, 2016. - С.205-207.

3. Коновалова, А.А. Гормональные препараты при гинекологических заболеваниях собак / А.А. Коновалова, Н.Ю. Терентьева // В мире научных открытий. Материалы V всероссийской студенческой научной конференции. - Ульяновск: УГСХА, 2016. - С. 277-279.
4. Кандрашкина, М.С. Ложная беременность: особенности лечения в России и за рубежом / М.С. Кандрашкина, Н.Ю. Терентьева // Актуальные вопросы незаразной патологии животных. Материалы I международной научно-практической студенческой конференции. - Ульяновск: УлГАУ, 2017. - С. 100-103.
5. Терентьева, Н.Ю. Некоторые аспекты применения фитопунктуры для профилактики и лечения послеродовой патологии / Н.Ю. Терентьева, С.Н. Иванова // Актуальные вопросы аграрной науки и образования. Материалы международной научно-практической конференции. - Ульяновск: УГСХА, 2008. - С.125-127.

FALSE PREGNANCY IN DOGS

Sobolev A.A.

Key words: *dog, breast, milk, pregnancy.*

Most dog owners do not notice the moment of the onset of false pregnancy, and in principle they do not know what it is, and yet such a minor pathology can lead to serious consequences, such as mastitis, which can lead to mastitis, endometrial hyperplasia, which leads to a pyometra, and after and in malignant degeneration of the breast tissue.