

УДК:619:617.7

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ КОНЬЮНКТИВИТА ЖИВОТНЫХ

**Оразгелдиев Б.Т. , студент 4 курса факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии
Научный руководитель Мухитов А.З. кандидат биологических
наук, доцент
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ**

Ключевые слова: конъюнктивиты, острый, хронический, гнойный, паренхиматозный, фолликулярный, крупозный.

Работа посвящена клинической картине конъюнктивита. По своему течению конъюнктивит может быть острым или хроническим. По характеру воспалительного экссудата: гнойный и крупозный, По глубине поражения конъюнктивы: паренхиматозный, фолликулярный, крупозный и дифтеритический.

По клиническому течению различают конъюнктивиты:

Острый катаральный конъюнктивит. Поражает поверхностный эпителий. Появляется умеренная конъюнктивальная инъекция и припухлость конъюнктивы. Истечение серозное, а затем серозно-слизистое. Воспаление заканчивается в течение одной-двух недель, иногда переходит в хроническую форму.

Хронический катаральный конъюнктивит характеризуется слабостью гиперемией и инфильтрацией конъюнктивы. Выделения незначительные; серозного или серозно-слизистого характера. Болезнь характеризуется длительным течением. Под медиальным углом глаза волосы выпадают, развивается экзема.

Гнойный конъюнктивит поражает один глаз, а чаще оба. Сопровождается угнетением общего состояния, болезненностью, повышением местной температуры, светобоязнью, выраженным блефароспазмом. Гнойные истечения вначале жидкие, затем густые бело-желтого цвета. Конъюнктива сильно отечна и покрасневшая.

Паренхиматозный конъюнктивит. Воспалительный процесс охватывает не только конъюнктиву, но и субконъюнктивальную

клетчатку и протекает по типу флегмонозного конъюнктивита. Конъюнктива напряжена, блестящая, суховатая и легко кровоточит при малейшем прикосновении. В тяжелых случаях могут развиваться омертвения больших участков конъюнктивы.

Фолликулярный конъюнктивит - хроническое воспаление, при котором поражаются лимфотические фолликулы внутренней поверхности третьего века, реже с наружной стороны и нижнего свода конъюнктивы. Болезнь характеризуется длительным течением. Отмечается блефроспазм, серозно-слизистое или гнойное истечение из конъюнктивального мешка. Глазная щель сужена, а края век у наружного угла глаза завернуты. На внутренней поверхности третьего века находят скопление ярко-красных фолликулов .

Крупозный и дифтеритический конъюнктивит. Веки припухшие, отмечается болезненность и светобоязнь. Из глазной щели вытекает янтарно-желтый экссудат. На отечной и гиперемированной конъюнктиве появляются пленки. При крупозном конъюнктивите пленки удаляются легко, а при дифтерийном – трудно (на конъюнктиве остаются эрозии и кровоточащие язвы).

Библиографический список:

1. Шишков, Н. К. Внутренние незаразные болезни / Н. К. Шишков, А. З. Мухитов, Н. В. Шаронина. – Ульяновск : Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина, 2016. – 346 с.
2. Шишков, Н. К. Внутренние незаразные болезни / Н. К. Шишков, А. Мухитов, Н. В. Шаронина. – Ульяновск : Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина, 2016. – 218 с.
3. Казимир, А. Н. Ветеринарная пропедевтика / А. Н. Казимир, Н. К. Шишков, А. З. Мухитов. – Ульяновск : Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина, 2013. – 141 с.
4. Клиническая диагностика с рентгенологией. Ветеринарная пропедевтика: Учебно-методический комплекс / А. Н. Казимир, А. А. Степочкин, И. И. Богданов [и др.] ; Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия. – Ульяновск, 2009. – 136 с.
5. Analysis of the effectiveness of therapeutic and prophylactic measures for finger dermatitis of cows / S. Ivanova, V. Ivanova, A. Mukhitov,

A. Mukhitov // E3S Web of Conferences, Orel, 24–25 февраля 2021 года. – Orel, 2021. – P. 09004.

6. Казимир, А. Н. Ветеринарная пропедевтика / А. Н. Казимир, Н. К. Шишков, А. З. Мухитов. – Ульяновск : Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина, 2013. – 141 с.

7. Клиническая диагностика с рентгенологией. Ветеринарная пропедевтика : Учебно-методический комплекс / А. Н. Казимир, А. А. Степочкин, И. И. Богданов [и др.] ; Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия. – Ульяновск, 2009. – 136 с.

8. Казимир, А. Н. Ветеринарная пропедевтика / А. Н. Казимир, Н. К. Шишков, А. З. Мухитов. – Ульяновск : Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина, 2013. – 141 с.

CLINICAL PICTURE OF CONJUNCTIVITIS

Orazgeldiev B.T.

Keywords: *conjunctivitis, acute, chronic, purulent, parenchymal, follicular, croup.*

The work is devoted to the clinical picture of conjunctivitis. According to its course, conjunctivitis can be acute or chronic. By the nature of the inflammatory exudate: purulent and croup, By the depth of the conjunctival lesion: parenchymal, follicular, croup and diphtheria.