

ОТИТ У КОШЕК

**Гнездилова О.В., студентка 2 курса факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии**

**Научный руководитель – Фасахутдинова А.Н., кандидат
биологических наук, доцент
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ**

***Ключевые слова:** отит, воспаление, паразиты, бактерии, инородные тела, симптомы.*

В данной статье рассказывается о таком известном заболевании, как отит у кошек, его симптомы и причины.

Что такое отит?

Отит - это воспаление эпителия, выстилающего ушной канал и ушную раковину. Это воспаление часто вызывает боль и временную потерю слуха среди прочего. Он также сопровождается многими другими симптомами, которые делают его более легко идентифицируемым и которые мы объясним позже.

Каковы причины отита?

Отит может быть вызван различными причинами, такими как инородный предмет, застрявший в ушном канале, бактерии, грибы (дрожжи), внешние паразиты, такие как клещи и травмы в этой области.

Ниже мы объясним несколько причин отита у кошек:

- Эктопаразиты, которые вызывают наиболее распространенный кошачий отит, - это клещи, микроскопические внешние паразиты, которые, когда они появляются в большом количестве в области, можно рассматривать непосредственно. Этот клещ называется *Cynotis otodectes* и не только размещается в ухе, когда он заражает животное, но также находится на коже, особенно на голове и шее.

- Бактерии и грибы (дрожжевая инфекция): они являются условно-патогенными микроорганизмами, которые вызывают вторичный отит. Они используют в своих интересах такие ситуации, как избыток влаги, остаточная вода после ванны, которая может остаться в ухе, наличие инородных тел, травмы, аллергии и раздражения, вызванные

чистящими средствами для ушей, которые не подходят для кошек. Наиболее распространенными бактериями являются *Pasteurella multocida*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* e. coli. В случае грибков наиболее распространенным является малассезия.

- Инородные тела: иногда, особенно в случае кошек, которые проводят много времени на улице, определенные предметы, такие как листья, ветки и стебли, могут попасть в ушной канал и стать инородным телом, застрявшим в ухе нашей кошки. Этот объект, застрявший в ушном канале, будет беспокоить животное и поэтому попытается удалить его, обычно безуспешно, и, наконец, в конечном итоге повредит и воспалит ухо и вызовет бактериальный вторичный отит. Этот случай отита у кошек встречается реже, чем у собак.

- Травма: еще одной причиной, которая может вызвать вторичный отит в ушах кошки, являются травмы, то есть удар, который вызвал внутреннее повреждение, и от этого воспаления и травм бактерии и грибы пользуются преимуществом и провоцируют отит.

Каковы симптомы отита у кошек?

Признаки и симптомы, которые проявит кошка, если у нее отит, зависят и будут варьироваться, особенно в зависимости от степени их интенсивности и первоначальной причины отита. Симптомы следующие:

- Частое покачивание головой.
- Наклон головы. Если он дается только с одной стороны, это указывает на односторонний отит, который, как правило, вызван наличием инородного тела в ухе. В случае неприятностей два уха будут чередовать ту сторону, которая беспокоит их больше, чем другое.
- Зуд может варьироваться от умеренного до сильного.
- Покрасневшие и опухшие уши и окружающая область.
- Раздражение, экссудация и пиодермия пораженного участка.
- Обильный темный воск в ушах.
- Потеря слуха.
- Неприятный запах в ушах.
- Выпадение волос в пораженных областях из-за чрезмерного расчесывания, вызванного зудом.

- Наличие ушных клещей. В случае очень сильного заражения клещами вы должны учитывать, что это может быть случай низкой защиты из-за VIF (вирус иммунодефицита кошек).

Для благополучия питомца жизненно важно обратиться к ветеринару, как только выявлен любой из симптомов, упомянутых выше, чтобы кошку можно было правильно диагностировать и лечить.

Как можно предотвратить и лечить отит?

- Предотвращение грязных ушей.
- Не допускайте намокания ушей.
- Периодический ветеринарный осмотр [1-2].

Библиографический список:

1. Пальчун, В.Т. Оториноларингология: Руководство для врачей /В.Т. Пальчун, А.И. Крюков. - М.: Медицина, 2001. - С. 422–427. -616 с.
2. Петрова Л. Г., Чайковский В. В., Рыбак П. Р. Фаринголарингальный рефлюкс как одна из причин хронического секреторного среднего отита /Л.Г. Петрова, В.В. Чайковский, П.Р. Рыбак // Вестник оториноларингологии. — 2013. - № 1. -С. 19-21.

OTITIS MEDIA IN CATS

Gnezdilova O.V.

Keywords: *otitis media, inflammation, parasites, bacteria, foreign bodies, symptoms.*

This article describes such a well-known disease as otitis media in cats, its symptoms and causes.