

ВЫПАДЕНИЕ И ВПРАВЛЕНИЕ МАТКИ У КОРОВ

**Файзулин Т.В., студент 2 курса Агротехнического колледжа
Научный руководитель – Раднаева Г.С., ассистент
ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова**

Ключевые слова: матка, выпадение, патология, акушерство, сшивание.

Работа посвящена хирургическому и консервативному методу лечения крупного рогатого скота при выпадении матки. С начала промыли матку слабым раствором калия перманганата, провели ревизию матки на предмет посторонних предметов и вправили матку рукой. Далее, наложили кисетный шов для предотвращения дальнейшего выпадения матки, обрабатывали впоследствии йодным раствором. Проставили антибиотики «Утерон» согласно инструкции.

Введение. Выпадение матки – сложная патология половой системы самок. Это состояние характеризуется выходом матки из полости организма через влагалище, что может привести к серьезным проблемам и даже гибели животного [1]. Причины появления заболевания разнообразны, так же как и методы его лечения. Одной из основных причин выпадения матки является недостаточное сокращение матки после окота. В таких случаях орган остается расширенным и его шейка остается широко открытой. Это позволяет матке выйти из полости через влагалище, что влечет за собой развитие основных проявлений и последствий выпадения. Необходимо отметить, что выпадение матки у коровы наиболее вероятно возникает в первые часы после родов. В этом периоде организм животного еще находится в процессе восстановления после окота, и матка может быть менее эластичной. Однако иногда выпадение может произойти прямо во время родов или даже на вторые сутки после них [2, 3].

Материалы и методы. коровы с выпадением матки.

Результаты исследований. При легкой форме выпадения матки, когда орган находится в полости влагалища, применяется

консервативная терапия, включающая восстановительные и поддерживающие мероприятия. Это может включать в себя поддерживание матки специальными бандажами и применение препаратов для стимуляции сокращений матки.

Если патологический процесс при инвагинации матки не запущен, следует попытаться вправить матку рукой или делать вливание в ее полость. Для этого промыли матку слабым раствором калия перманганата, придав животному положение с приподнятым крупом (рис. 1).



Рис. 1- Выпадение матки, курункулы

Проводят ревизию матки на предмет посторонних предметов (рис. 2).



Рис. 2- Вправление матки рукой

Матку подшивают, наложили кисетный шов для предотвращения дальнейшего выпадения матки, загрязнения убирают. Если на матке отмечаются признаки некроза, то их отделяют и обрабатывают впоследствии йодным раствором (рис. 3, 4).



Рис. 3 – Наложение швов



Рис. 4 – Результат подшивания матки

После хирургических вмешательств, поставили животному антибиотики «Утерон» согласно инструкции.

Заключение. Лечение выпадения матки у коровы напрямую зависит от степени развития заболевания и состояния животного. В первых, необходимо определить степень выпадения матки. В любом случае, важно проявить быструю реакцию и обратиться за помощью к ветеринарному специалисту при подозрении на выпадение матки у коровы.

Библиографический список:

1. Медведев, Г.Ф. Акушерство и репродукция сельскохозяйственных животных. Плодовитость и бесплодие: учебно-методическое пособие / Г.Ф. Медведев [и др.]. – Горки: БГСХА, 2019. – 212 с.
2. Полянцев, Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения: Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2015. — 480 с.
3. Студенцов, А.П. Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных: учебник для вузов / А. П. Студенцов [и др.]; под редакцией Г.П. Дюльгера. — 12-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 548 с.

PROLAPSE AND REDUCTION OF THE UTERUS IN COWS

Fayzulin T. V.

Scientific supervisor – Radnaeva G.S.

FSBEI HE Buryat SAGA named after. V.R. Filippova

Keywords: *uterus, prolapse, pathology, obstetrics, stitching.*

The work is devoted to the surgical and conservative method of treatment of cattle with uterine prolapse. From the beginning, the uterus was washed with a weak solution of potassium permanganate, the uterus was inspected for foreign objects and the uterus was set by hand. Next, a pouch suture was applied to prevent further prolapse of the uterus, and subsequently treated with an iodine solution. They put down the antibiotics "Uterone" according to the instructions.