

## ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ МОЛОДНЯКА КРОЛИКОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ИСКУССТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ВРОСЛЫЙ РАЦИОН

Патькова П.С., студентки 4 курса факультета ветеринарной  
медицины и биотехнологии

Научный руководитель – Терентьева Н.Ю., кандидат  
ветеринарных наук, доцент.  
ФБОУ ВО Ульяновский ГАУ

*Ключевые слова:* рацион, сено, свежая зелень, овощи, фрукты, здоровый ЖКТ.

*Статья посвящена особенностям кормления крольчат. А так же описаны основы рациона молодняка.*

**Введение.** До 8 недель крольчата питаются молоком, которое способствует формированию иммунитета [1,2]. Но в 14-дневном возрасте уже могут пробовать взрослый корм. Со временем они потребляют больше корма и перестают нуждаться в молоке.

Для того, чтобы кролик был здоровым сено должно составлять большую часть его рациона [3,4]. Травяное сено (оно же луговое сено) Это самый популярный корм для кроликов. Это сено представляет собой свежую траву, которая была скошена и высушена. Это означает, что он повторяет рацион дикого кролика. Овсяное сено. Это сено состоит из овсяной травы, которую собирают до цветения. Как только овес зацветает, это сено больше не содержит никакой питательной ценности для кролика. Однако его можно использовать в качестве подстилки. Сено из люцерны. Это немного другое; это бобовое растение, а не трава. Сено из люцерны обычно скармливают крупным животным. Оно содержит больше белка и кальция, чем другие виды сена, поэтому приводит к увеличению веса.

Также в рацион можно ввести небольшое количество комбикорма (15 -30г на кролика) [5]. Гранулы очень важны для молодняка кроликов, поскольку они содержат целый ряд витаминов и

питательных веществ. Они также калорийны. Количество гранул для домашнего любимца должно уменьшаться по мере взросления.

В течение первых 1,5 месяцев следует уделять повышенное внимание малышам. Зачастую в этот период у них происходит линька, и они особенно уязвимы перед болезнями желудка. Нужно кормить молодых кроликов трижды в день небольшим количеством корма. Хорошо когда в рационе и особенно во время линьки присутствует сочный корм [6]:

Морковь. Она богата каротинами. Её дают самцам-производителям, сукрольным и кормящим самкам, подрастающим крольчатам. Взрослым особям скармливают до 500 г в день, молодняку начиная с 20-25-дневного возраста по 20-30 г (предварительно её измельчают), затем постепенно увеличивают порцию до 100-200 г.

Тыква. Тыква тоже богата каротином. К тому же она отличается хорошей лёжкостью, поэтому может быть в рационе с осени по весну. Кроликам дают её, разрезав на небольшие кусочки.

Кормовая и сахарная свекла. Хорошо поедают кролики и кормовую свеклу, но если её дают в большом количестве, обязательно в рацион добавляют бобовое сено хорошего качества и небольшое количество комбикорма. Сахарную свеклу дают в сыром или варёном виде. Она повышает иммунитет, улучшает показатели крови. Столовую красную свеклу животным

Укроп и петрушку в рацион рекомендуется вводить начиная с 6 месяцев.

Укроп используется в традиционной фитотерапии для лечения и профилактики заболеваний органов пищеварения и мочеполовой системы, для устранения проблем с дыханием, а также – для снижения уровня холестерина и глюкозы. не дают.

Примерно в возрасте 3 недель крольчата начинают пить воду из мисок. Поскольку они едят больше сухого корма, вода становится особенно важной. Им необходимо регулярно получать воду, чтобы оставаться здоровыми.

При составлении рациона для крольчат важно избегать добавления соли или сахара, так как они могут нанести вред их нежной пищеварительной системе. Кроме того, следует ограничить количество

любых лакомств или перекусов, так как их избыток может привести к ожирению.

Важно понять, как ваш крольчонок любит пить. Некоторым кроликам нравятся поилки с водой. Другие предпочитают лакать из миски.

**Заключение.** Важно вырастить здоровое потомство крольчат, но это зависит от множества факторов, одним из которых является рацион. Чтобы малыши были здоровы, им нужно обеспечить правильное питание – кормление качественным луговым сеном, в постоянном доступе чистая вода, сочные корма и условия содержания.

### **Библиографический список:**

1. Квартникова, Е. Г. Особенности кормления молодняка кроликов / Е. Г. Квартникова, Г. Ю. Косовский, Е. В. Кровина // Аграрный вестник Урала. – 2023. – Т. 23, № 12. – С. 74-82. – DOI 10.32417/1997-4868-2023-23-12-74-82. – EDN REKCZU.
2. Кролиководство: монография / Г. Ю. Косовский, Н. И. Тинаев, Н. А. Балакирев, В. И. Глазко. Москва: ООО "Московский двор", 2023. 352 с
3. Нормы кормления и нормативы затрат кормов для пушных зверей и кроликов: справочное пособие / Под ред. Н. А. Балакирева, В. Ф. Кладовщикова. Москва: Изд-во Россельхозакадемии, 2007. 185 с.
4. Харламов К. В., Куликов Н. Е. Кролик - совершенная биосистема // Кролиководство и звероводство. 2015. № 2. С. 24-29. EDN:TYNIX
5. Череменина, Н.А. Оценка влияния кормовой добавки на состояние организма кроликов / Н. А. Череменина, К.А. Сидорова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2010. № 4 (28). С. 87-88. EDN:NBKCKD
6. Череменина, Н. А. Влияние ферментативной кормовой добавки на физиологическое состояние организма кроликов / Н. А. Череменина, В. Н. Жулинова, В. А. Трушкин // Вестник Курганской ГСХА. – 2019. – № 4(32). – С. 47-49. – EDN LLAXQQ.

**FEATURES OF FEEDING YOUNG RABBITS DURING THE  
TRANSITION FROM ARTIFICIAL FEEDING TO AN ADULT DIET**

**Patkova P.S.**

**Scientific supervisor – Terentyeva N.Yu. FSBEI HE Ulyanovsk SAU**

***Keywords:** diet, hay, fresh greens, vegetables, fruits, healthy digestive tract.*

*The article is devoted to the peculiarities of feeding baby rabbits. The basics of the diet of young animals are also described.*