

УДК 636.084.522.2:637.051:636.033

НАГУЛЬНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА БАРАНЧИКОВ МЯСО-ШЕРСТНОЙ КАЗАХСКОЙ ПОРОДЫ WALKING AND MEAT QUALITATIVE MUTTON

Т.В. Андреева
T.V. Andreeva

Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина
Kazakh agriculture university of S. Seifullin

In the point of increase productative mutton and improvement her qualities of role play important to right organization walk and fatten sheep. The mutton will may take from any race and direction productivity sheeps, but mutton or lamb the highest performance which let meat-tallow, meat-woolen halfone and thin sheeps and their hybrid.

В деле увеличения производства баранины и улучшения ее качества важную роль играет правильная организация нагула и откорма овец. Баранину можно получить от овец любой породы и направления продуктивности, однако баранину или ягнятину наиболее высокого качества дают мясосальные, мясошерстные полутонкорунные и мясошерстные тонкорунные овцы и их помеси.

В этой связи, для изучения вышеназванных качеств, т.е. нагульных и откормочных овец мясо-шерстных полутонкорунных овец, разводимых в условиях ТОО «Батай-Шу» нами после отбивки ягнят (баранчиков) на нагул были поставлены баранчики, имеющие живую массу ниже 30 кг, сроком на 2 месяца.

Результаты опыта показали, что баранчики МШК проявили хорошую нагульную способность. За два месяца нагула они прибавили 8,5 кг живой массы или 141 г среднесуточного прироста. Для получения мясных качеств баранчиков в возрасте 6 месяцев нами проведен убой 5 баранчиков, а остальное поголовье оставили на дальнейший нагул с подкормкой до достижения ими 40 кг и более.

В результате убойные показатели баранчиков весьма удовлетворительные. В частности, масса туши составила 17,2 кг или 47,8%, а убойная масса 18,8 кг или 52,2 %. При осмотре все туши баранчиков имели высшую упитанность, т.е. они имели хорошо развитую мышечную ткань, умеренный жировой полив по всей туше и были отнесены к первой категории. При разделке туш по сортам 70% были отнесены к 1 сорту[1].

Следует сказать, что в хозяйстве нагулу и откорму овец уделяют достаточно внимания. После нагула, всех баранчиков, имеющих живую массу более 40 – 45 кг реализуют на мясо, а имеющих живую массу и не пригодных к воспроизводству маток ставят на откорм. Для этой цели в хозяйстве имеется специально построенное (оборудованное) помещение с откорм площадкой.

Литература:

1 Егоров В.И., Шекенов Е.Ш. Технология переработки животноводческих продуктов и сырья. – Астана, 2006