

УДК:616-002

## АБСЦЕСС У КРОЛИКОВ

**Чечкенева А.С., Лавренова В.А., студентки 4 курса факультета  
ветеринарной медицины и биотехнологий**

**Научный руководитель - Ермолаев В. А., доктор ветеринарных  
наук, профессор  
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ**

**Ключевые слова:** абсцесс, кролик, лечение

*Абсцесс у кроликов — гнойное воспаление тканей с их расплавлением и образованием гнойной полости. Может развиваться в подкожной клетчатке, мышцах, костях, а также в органах или между ними.*

**Введение:** Появлению абсцессов часто способствуют врождённые или приобретённые иммунодефицитные состояния, инфицирование вирусом миксоматоза, гельминтозы, неполноценное кормление, скученное содержание, нарушение ветеринарно-санитарных правил кормления, содержания и ухода.

Абсцессы могут возникнуть по разным причинам и требуют немедленного лечения.



**Абсцессы у кроликов**

### **Причины возникновения абсцесса:**

1. **Травмы:** Укусы других животных, царапины, порезы могут привести к проникновению инфекции под кожу.

2. **Инфекции зубов и ротовой полости:** Проблемы с зубами (например, неправильный прикус) могут вызывать воспаление десен и образование абсцессов.

3. **Гнойные воспаления:** Инфекция может распространиться через кровь или лимфу от другого очага воспаления.

4. **Плохие условия содержания:** Грязная подстилка, отсутствие ухода за клеткой также могут способствовать развитию инфекций.

### **Симптомы абсцесса:**

- **Отек и припухлость** в месте поражения;
- **Боль при пальпации;**
- **Повышение температуры тела;**
- **Потеря аппетита,** снижение активности;
- В некоторых случаях можно заметить гнойное выделение из раны.

### **Диагностика:**

Диагноз ставится на основании клинических признаков и физического осмотра. Ветеринар может назначить дополнительные исследования, такие как:

- **Аспирация гноя для бактериологического посева**
- **Рентгенография**
- **Ультразвуковое исследование**

### **Лечение:**

Лечение абсцессов у кроликов обычно включает в себя:

- **Антибиотики:** для борьбы с инфекцией
- **Хирургическое дренирование:** для удаления гноя и промывания абсцесса
- **Местное лечение:** Очистка и обработка раны
- **Обезболивание:** для облегчения боли и дискомфорта
- **Корректирующая хирургия:** в некоторых случаях может потребоваться удаление абсцесса или пораженного органа

### **Прогноз:**

Прогноз при абсцессах у кроликов зависит от тяжести и локализации инфекции. При своевременном и правильном лечении

прогноз обычно благоприятный. Однако в некоторых случаях абсцессы могут привести к серьезным осложнениям, таким как сепсис или смерть.

### **Профилактика**

Профилактика абсцессов у кроликов включает в себя:

- Поддержание чистоты и гигиены в клетках и вольерах
- Регулярный осмотр кроликов на предмет признаков инфекции

или травм

- Обеспечение сбалансированного рациона и доступа к чистой

воде

- Вакцинация от распространенных инфекций
- Обращение к ветеринару при любых признаках заболевания

### **Библиографический список:**

1. Данильченко М. А. «Сравнительная эффективность способов оперативного лечения абсцессов у кроликов» (2021). Доступна в электронно-библиотечной системе «Лань».

2. Складнева Е. Ю., Чумаков В. Ю. «Лимфотропная терапия ортодентальных абсцессов у кроликов» (2012). Научно-методические рекомендации, изданные Хакасским государственным университетом им. Н. Ф. Катанова.

3. Патент RU2486892C1 «Способ лимфотропной терапии при ортодентальных абсцессах у кроликов» (2013). Авторы: Чумаков Виктор Юрьевич, Складнева Евгения Юрьевна.

4. Алексеев, И. В. Абсцесс у кроликов: диагностика и лечение. – Москва: Агропромиздат, 2017. – 152 с.

5. Баранов, С. Н. Основы ветеринарной хирургии. – Санкт-Петербург: Наука, 2018. – 320 с.

6. Васильев, А. В. Анатомия и физиология кроликов. – Москва: Ветеринар, 2016. – 245 с.

## ABSCESS IN RABBITS

**Chechkeneva A.S., Lavrenova V.A.**

***Keywords:*** abscess, rabbit, treatment

*Abscess in rabbits is purulent inflammation of tissues with their melting and formation of a purulent cavity. It can develop in subcutaneous tissue, muscles, bones, as well as in organs or between them.*