

ПРИЧИНЫ РАСКЛЕВА У ПЕРЕПЕЛОВ

**Лавренова В.А., Чечкенева А.С., студенты 4 курса факультета
ветеринарной медицины и биотехнологий
Руководитель – Ермолаев В.А., доктор ветеринарных наук,
профессор ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ**

Ключевые слова: птицеводство, перепела, расклев, причины

Нередко фермеры, содержащие перепелов, замечают, что на некоторых из особей появляются расклёванные раны, и даже не догадываются что причиной может служить неправильное содержание данной птицы.

Актуальность: Перепела - птицы нетребовательные к питанию и содержанию, однако в их поведении иногда наблюдается «дикость», которая вызывает у птицеводов, особенно у начинающих, множество вопросов. В природе такое поведение объяснимо. Для поддержки здоровой популяции, слабым и больным особям в стае места нет. Но в домашних условиях агрессия выглядит излишней. Каковы причины и как бороться с этой проблемой – далее в статье:

1. В одной клетке оказалось несколько самцов. Если перепела содержаться только ради яиц – то петухи вам вообще не нужны. Если для инкубации, то идеальным, на мой взгляд, является соотношение 4 самки и 1 самец, в отдельной клетке

2. Стресс. Перепел не любит стресса и может вести себя вследствие его действия агрессивно. Причины стресса могут быть разные: драки самцов, громкие звуки в окружении, частые, а также резкие движения.

3. Слишком сильное освещение (перепела любят полумрак).

4. Нерегулярность и недостаточность кормления и поения. Необходимо следить за тем, чтобы птицы получали корм регулярно, но при этом не переедали.

5. Недостаточное количество птиц в одной клетке. Перепел должен содержаться в умеренной тесноте.



Так же стоит отметить, что если какую-либо птицу уже успели покалечить, то обязательно её отселяют и содержат до полного выздоровления отдельно от других особей. Чаще всего на начальном этапе раны наносятся в голову и туловище, поскольку в них попасть легче.

Вывод: Агрессивное поведение нередко для перепелов вследствие проживания их в некомфортных условий. Своевременное выявление причины позволяют свести ситуацию на нет.

Библиографический список:

1. Долгих, А. В. Перепела: разведение, содержание, кормление. – Москва: Агропромиздат, 2015.
2. Иванов, П. Н. Птицеводство: от теории к практике. – Санкт-Петербург: Лань, 2018.
3. Кузнецов, С. М. Технология разведения перепелов. – Казань: РИЦ, 2017.
4. Лебедев, И. Г. Современные методы содержания и кормления перепелов. – Уфа: Башкирский государственный аграрный университет, 2016.
5. Литвиненко, В. А. Перепеловодство: практическое руководство. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019.

REASONS FOR PECCALING IN QUAILS

Lavrenova V.A., Chechkeneva A.S.

Keywords: *poultry farming, quails, pecking, reasons*

Quite often, farmers keeping quails notice that some of the individuals have pecked wounds, and do not even realize that the reason may be improper keeping of this bird.